

PRODUITS DE SOLUBILITÉ À 25 °C

Anions Cations		OH ⁻	F ⁻	Cl ⁻	Br ⁻	I ⁻	BrO ₃ ⁻	IO ₃ ⁻	CN ⁻	SCN ⁻	S ²⁻	CO ₃ ²⁻	C ₂ O ₄ ²⁻	CrO ₄ ²⁻	SO ₄ ²⁻	PO ₄ ³⁻
	Ag ⁺	2.10 ⁻⁸	1,77.10 ⁻¹⁰	5,35.10 ⁻¹³	8,51.10 ⁻¹⁷	5,34.10 ⁻⁵	3,17.10 ⁻⁸	5,97.10 ⁻¹⁷	1,03.10 ⁻¹²	6,69.10 ⁻⁵⁰	8,45.10 ⁻¹²	5,40.10 ⁻¹²	1,12.10 ⁻¹²			8,88.10 ⁻¹⁷
	Al ³⁺	2,20.10 ⁻³²														9,83.10 ⁻²¹
(1)	Ba ²⁺	2,55.10 ⁻⁴	1,84.10 ⁻⁷			5,10 ⁻⁶	4,01.10 ⁻⁹			2,58.10 ⁻⁹	1,0.10 ⁻⁷		1,17.10 ⁻¹⁰	1,07.10 ⁻¹⁰		3,2.10 ⁻²³
	Be ²⁺	5.10 ⁻²²														2.10 ⁻³⁸
	Bi ³⁺	3.10 ⁻³²			8.10 ⁻¹⁹					1,82.10 ⁻⁹⁹						8.10 ⁻²²
(2)	Ca ²⁺	4,68.10 ⁻⁶	1,46.10 ⁻¹⁰				6,47.10 ⁻⁶			4,96.10 ⁻⁹	2,34.10 ⁻⁹		7,1.10 ⁻⁴	7,10.10 ⁻⁵		2,07.10 ⁻³³
(3)	Cd ²⁺	5,27.10 ⁻¹⁵	6,44.10 ⁻³				2,49.10 ⁻⁸			1,40.10 ⁻²⁹	6,18.10 ⁻¹²	1,42.10 ⁻⁸				2,53.10 ⁻³³
(4)	Co ²⁺	1,09.10 ⁻¹⁵					1,21.10 ⁻²	1,6.10 ⁻⁸		6.10 ⁻²¹	1,6.10 ⁻¹³	4.10 ⁻⁶				2,05.10 ⁻³⁵
	Cu ⁺	2.10 ⁻¹⁵	1,72.10 ⁻⁷	6,27.10 ⁻⁹				3.10 ⁻²⁰	1,77.10 ⁻¹³	2,26.10 ⁻⁴⁸						
(5)	Cu ²⁺	2.10 ⁻¹⁹					6,94.10 ⁻⁸			1,27.10 ⁻³⁶	2,5.10 ⁻¹⁰	4,43.10 ⁻¹⁰	3,6.10 ⁻⁶			1,39.10 ⁻³⁷
	Fe ²⁺	4,87.10 ⁻¹⁷	2,36.10 ⁻⁶							1,59.10 ⁻¹⁹	3,07.10 ⁻¹¹		2,5.10 ⁻⁶			
(6)	Fe ³⁺	2,64.10 ⁻³⁹								1.10 ⁻⁸⁵						9,92.10 ⁻²⁹
	Hg ₂ ²⁺		3,10.10 ⁻⁶	1,45.10 ⁻¹⁸	6,41.10 ⁻²³		2.10 ⁻¹⁴	5.10 ⁻⁴⁰	3,12.10 ⁻²⁰		3,67.10 ⁻¹⁷	1,75.10 ⁻¹³	2.10 ⁻⁹			
	Hg ²⁺	3,13.10 ⁻²⁶					2.10 ⁻¹⁹			6,44.10 ⁻⁵³						
	Li ⁺		5.10 ⁻³													3.10 ⁻¹³
(7)	Mg ²⁺	5,61.10 ⁻¹²	7,42.10 ⁻¹¹							6,82.10 ⁻⁶	4,83.10 ⁻⁶					9,86.10 ⁻²⁵
(8)	Mn ²⁺	2,06.10 ⁻¹³					4,37.10 ⁻⁷			4,65.10 ⁻¹⁴	2,24.10 ⁻¹¹	1,70.10 ⁻⁷				1.10 ⁻²²
	Ni ²⁺	5,47.10 ⁻¹⁶					4,71.10 ⁻⁵			1,07.10 ⁻²¹	1,42.10 ⁻⁷	1,0.10 ⁻⁷				4,73.10 ⁻³²
	Pb ²⁺	1,42.10 ⁻²⁰	7,12.10 ⁻⁷	1,17.10 ⁻⁵	6,60.10 ⁻⁶		8.10 ⁻⁶	3,68.10 ⁻¹³	2,11.10 ⁻⁵	9,04.10 ⁻²⁹	1,46.10 ⁻¹³	8,51.10 ⁻¹⁰	1,8.10 ⁻¹⁴			3.10 ⁻⁴⁴
	Sn ²⁺	5,45.10 ⁻²⁷								3,25.10 ⁻²⁸						
(9)	Sr ²⁺	3.10 ⁻⁴	4,33.10 ⁻⁹			1,0.10 ⁻¹	1,14.10 ⁻⁷			5,60.10 ⁻¹⁰	5,6.10 ⁻⁸		3,6.10 ⁻⁵			4.10 ⁻²⁸
(10)	Zn ²⁺	7,71.10 ⁻¹⁷	3,04.10 ⁻²				4,29.10 ⁻⁶	2,5.10 ⁻¹³		2,93.10 ⁻²⁵	1,19.10 ⁻¹⁰	1,37.10 ⁻⁹				3.10 ⁻²⁸

(1) Ba(OH)₂.8H₂O (2) CaC₂O₄.H₂O (3) CdC₂O₄.3H₂O (4) Co(10₃)₂.2H₂O (5) Cu(10₃)₂.H₂O (6) FePO₄.2H₂O (7) MgC₂O₄.2H₂O (8) MnC₂O₄.2H₂O (9) SrC₂O₄.H₂O (10) ZnC₂O₄.2H₂O